


KIEDY MOWA ZACZYNA SPRAWIAĆ TRUDNOŚĆ?

Jak rozpoznać afazję i dyzartrię? – informacje dla pacjenta, rodziny i opiekunów




AFAZJA – PROBLEM DOTYCZY JĘZYKA

Osoba może wiedzieć, co chce przekazać, ale mieć trudność z posługiwaniem się językiem – mówieniem, rozumieniem, nazywaniem, czytaniem lub pisanem.

ZWRÓĆ UWAGĘ, CZY OSOBA:

- | | |
|--|---|
| ☐ ma trudność ze znalezieniem właściwego słowa | ☐ używa niewłaściwych słów lub zamienia je na inne |
| ☐ mówi mało, z dużym wysiłkiem i długimi przerwami | ☐ wypowiada zdania, które trudno zrozumieć |
| ☐ nie rozumie części kierowanych do niej wypowiedzi | ☐ ma trudność z wykonywaniem poleceń słownych |
| ☐ ma problemy z nazywaniem przedmiotów | ☐ ma trudności z czytaniem lub rozumieniem tekstu |
| ☐ ma trudności z pisanem | |

WAŻNE: Afazja nie oznacza obniżenia inteligencji. Osoba może mieć zachowaną wiedzę i świadomość swoich potrzeb, ale nie być w stanie prawidłowo ich wyrazić albo zrozumieć wypowiedzi innych.



DYZARTRIA – PROBLEM DOTYCZY WYKONANIA MOWY

Osoba zazwyczaj wie, co chce powiedzieć i potrafi dobrać słowa, ale ma trudność z ich wyraźnym wypowiedzeniem.

MOWA MOŻE STAĆ SIĘ:

- | | |
|---|---|
| ☐ niewyraźna lub „zamazana” | ☐ spowolniona albo nienaturalnie szybka |
| ☐ cicha i słabo słyszalna | ☐ monotonna |
| ☐ nosowa | ☐ chrypliwa, napięta lub wysiłkowa |
| ☐ przerywana nieprawidłowym oddechem | ☐ trudna do zrozumienia mimo prawidłowo dobranych słów |

NAJPROŚCIEJ ZAPAMIĘTAĆ

AFAZJA	DYZARTRIA
PROBLEM Z JĘZYKIEM Trudność z dobieraniem słów, rozumieniem, nazywaniem, czytaniem lub pisaniem.	PROBLEM Z WYRAŹNYM MÓWIENIEM Osoba wie, co chce powiedzieć, ale jej mowa jest niewyraźna z powodu zaburzeń wykonania ruchów potrzebnych do mówienia.

JEŚLI OBJAWY POJAWIŁY SIĘ NAGLE

NAGŁE ZABURZENIA MOWY LUB ROZUMIENIA MOGĄ BYĆ OBJAWEM UDARU MÓZGU.

NIE CZEKAJ NA KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ – DZWOŃ 112 LUB 999.

Szczególnie jeśli pojawiło się również opadnięcie kącika ust, osłabienie lub drętwienie ręki albo nogi, zaburzenia widzenia, nagłe zaburzenia równowagi, dezorientacja lub inne nagłe objawy neurologiczne.

PO ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM – NIE WARTO ZWLEKAĆ Z DIAGNOZĄ I REHABILITACJĄ

Po udarze, urazie mózgu lub w przebiegu choroby neurologicznej zaburzenia komunikacji powinny zostać dokładnie ocenione. Diagnoza neuropsychologiczna pomaga określić zaburzenia językowe oraz funkcjonowanie pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych i innych procesów poznawczych.

W zależności od rodzaju trudności potrzebna może być również diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna oraz odpowiednio dobrana rehabilitacja.

Im wcześniej właściwie rozpoznamy charakter trudności, tym wcześniej można zaplanować odpowiednią pomoc i rehabilitację.

Materiał ma charakter informacyjny i nie służy do samodzielnego rozpoznawania afazji ani dyzartrii.